

PRODUKTDOKUMENTATION

Wetterschutzgitter mit rundem Querschnitt aus Aluminium **WG-R**



PRODUKTDOKUMENTATION

1. Allgemeine Beschreibung:

Strömungsgünstig geformtes Wetterschutzgitter für Außenluft und Fortluft mit rundem Querschnitt und gepressten Lamellen. Anschlussstutzen und Klemmlaschen zur Befestigung und hinterlegtem Insektenschutzgitter.

Die Befestigung erfolgt mittels Klemmlaschen im Anschlussrohr, bzw. in der Durchbruch-leitung.


1.1 Einsatz:

- In lufttechnischen Anlagen, als Außenluftansaugung oder Fortluftausblasung

2. Ausführung:

Korpus: Aluminium

Nenngrößen:
 DN 80
 DN 100
 DN 125
 DN 160
 DN 200
 DN 250
 DN 315



2.1 Abmessungen:


WG-R	80	100	125	160	200	250	315
d1	80	100	125	160	200	250	315
d2	103	125	160	188	225	275	340
L	50	50	50	50	50	50	50

(Abmessungen in Millimeter)


PRODUKTDOKUMENTATION

3. Druckverlust:

Außenluft:



Fortluft:





P R O D U K T D O K U M E N T A T I O N

4. Wartung und Service:

Die Wetterschutzgitter sind beim Einsatz in Lüftungs- und Komfortklimaanlagen grundsätzlich wartungsfrei, sollten jedoch in angemessenen Intervallen einer entsprechenden trockenen Reinigung unterzogen werden.

5. Ersatzteile:

Der Austausch einzelner Komponenten ist nicht möglich.
Die Wetterschutzgitter müssen als gesamtes Bauteil getauscht werden.